



ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA ATEL
CONSILIUL LOCAL ATEL



HOTĂRÂREA nr. 28 / 2025

pentru aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘI REABILITARE ȘCOALA PRIMARĂ ATEL, JUDEȚUL SIBIU” în cadrul Planului Național de Redesare și Reziliență al României
Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.3– Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale

Consiliul Local al comunei Atel, județul Sibiu, întrunit în ședință ordinară, în data de 24 iunie 2025, adoptă prezenta hotărâre :

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. 1687 din data de 18.06.2025 întocmit de consilier al primarului comunei Atel, doamna Suciș Ariana, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului tehnic și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

Constatând necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului tehnic și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, pentru obiectivul de investiții „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘI REABILITARE ȘCOALA PRIMARĂ ATEL, JUDEȚUL SIBIU”,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu Planul Național de Redresare și Reziliență al României, aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 2021)

În conformitate cu Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/10.05.2022 pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) și al art. 139, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Ațel adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE :

Art. 1 - Se aprobă proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici actualizați la faza PT pentru obiectivul de investiții ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘI REABILITARE ȘCOALA PRIMARĂ ATEL, JUDEȚUL SIBIU”, finanțat prin fonduri externe din Planului Național de Redesare și Reziliență

al României, Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.3 –Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, conform Anexa 1 la prezenta hotărâre;

Art. 2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici în cuantum de 1.798.272,65 lei fără TVA, respectiv 2.137.086,34 lei cu TVA.

Art. 3 – Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile, în cuantum de 364.605,19 lei fără TVA, respectiv 431.022,05 lei cu TVA.

Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul Comunei Ațel.

Art. 5 – În conformitate cu prevederile art. 252 alin (1), lit. c), art. 255 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei Ațel, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Ațel și prefectului județului Sibiu și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.

PRESEDINTE SEDINTA,

Sergiu-Ionel MOLDOVAN

✍️



**CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,**

Gheorghe ANGHEL

✍️

Adoptată în ședința din data de 24 iunie 2025
Cu un număr de 7 voturi pentru din total de 11 consilieri în funcție.

Prezenta Hotarare a fost difuzata: 1 ex.-Institutiei Prefectului, 1 ex.dos.sedinta; 1 ex.dos.hotarari, 1 ex.comp.contab; 1 ex.afisaj

Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 28 din data de 18.06.2025

pentru aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘI REABILITARE ȘCOALA PRIMARĂ ATEL, JUDEȚUL SIBIU” în cadrul Planului Național de Redesare și Reziliență al României Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.3– Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale Indicatori maximali (economici):

Valoarea totală a obiectivului de investiții: **2.137.086,34 lei cu TVA**

Valoarea totală a obiectivului de investiții: **1.798.272,65 lei fără TVA;**

Valoarea C+M a obiectivului de investiții: **1.627.345,87 lei cu TVA**

Valoarea C+M a obiectivului de investiții: **1.367.517,54 fără TVA**

Valoare aferentă **cheltuieli eligibile, finanțate prin PNRR – 1.433.667,46 lei fără TVA** respectiv 1.706.064,28 lei, cu TVA,

Valoare aferentă **cheltuieli neeligibile, finanțate de la bugetul local – 364.605,19 lei fara TVA,** respectiv **431.022,05 lei cu TVA.**

Indicatori minimali (capacități tehnice, indicatori calitativi):

Durata de implementare a investitiei: 36 luni

Durata maximă de executie a lucrărilor: 8 luni.

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului	Reducere
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	258,78	20,54	92,1%
Consumul de energie primară totală (kWh/m ² an)	387,68	57,65	85,1%
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	387,68	39,20	89,89%
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0	18,46	-
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	64,37	6,74	89,5%
Număr de metri pătrați aferenti suprafeței de cladire renovata energetic	661.90		

**PROIECTANT,
S.C. AXA CADPROJECT SRL**

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Sergiu-Ionel MOLDOVAN

.....



**AVIZATA,
SECRETAR GENERAL,
Gheorghe ANGHEL**

.....